




WWW.MATOM.NL
SERVICE@MATOM.NL

SLEUVENFREESMACHINES




SPARE-PARTS – ONDERDELEN – SPAREPARTS - ONDERDELEN


Nr.	Bestelnr.	
1	4501001	
2	4501002	
3	4501003	
ETC	ETC.	
4501 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	4502001	
2	4502002	
3	4502003	
ETC	ETC.	
4502 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	4503001	
2	4503002	
3	4503003	
ETC	ETC.	
4503 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		





Nr.	Bestelnr.	
1	4504001	
2	4504002	
3	4504003	
ETC	ETC.	
4504 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	4505001	
2	4505002	
3	4505003	
ETC	ETC.	
4505 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		



Nr.	Bestelnr.	
1	4506001	
2	4506002	
3	4506003	
ETC	ETC.	
4506 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		






Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES

(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F1001		9	G200F1009	
2	G200F1002		10	G200F1010	
3	G200F1003		11	G200F1011	
4	G200F1004				
5	G200F1005				
6	G200F1006				
7	G200F1007				
8	G200F1008				

Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm

Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

(CRANK CASE)




Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F2001		9	G200F2009	
2	G200F2002		10	G200F2010	
3	G200F2003		11	G200F2011	
4	G200F2004		12	G200F2012	
5	G200F2005		13	G200F2013	
6	G200F2006				
7	G200F2007				
8	G200F2008				

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm




(CRANK CASE COVER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F3001	
2	G200F3002	
3	G200F3003	
4	G200F3004	
5	G200F3005	
6	G200F3006	
7	G200F3007	

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





(CRANKSHAFT/PISTON)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F4001		9	G200F4009	
2	G200F4002				
3	G200F4003				
4	G200F4004				
5	G200F4005				
6	G200F4006				
7	G200F4007				
8	G200F4008				



MATOM

Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm



Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1

Olieinhoud motor: 0,6 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

**Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm**




Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm

(GAS DISTRIBUTION ADJUSTMENT)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F5001		9	G200F5009	
2	G200F5002		10	G200F5010	
3	G200F5003		11	G200F5011	
4	G200F5004		12	G200F5012	
5	G200F5005		13	G200F5013	
6	G200F5006		14	G200F5014	
7	G200F5007				
8	G200F5008				



Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1

Olieinhoud motor: 0,6 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm


Nr 3= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

Nr 2= Aan-uitschakelaar voor machines zonder oliebewaking (2 draads) Art. Nr. G200F6003


Nr 7= trekstarter (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G200F6007

(STARTER SUBASSEMBLY)

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
1	G200F6001		9	G200F6009		17	G200F6017	
2	G200F6002		10	G200F6010		18	G200F6018	
3	G200F6003		11	G200F6011				
4	G200F6004		12	G200F6012				
5	G200F6005		13	G200F6013				
6	G200F6006		14	G200F6014				
7	G200F6007		15	G200F6015				
8	G200F6008		16	G200F6016				



(DIVERSION ASSY.)



Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F7001	
2	G200F7002	
3	G200F7003	
4	G200F7004	
5	G200F7005	
6	G200F7006	
7	G200F7007	
8	G200F7008	






(CARBURETOR)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F8001	
2	G200F8002	
3	G200F8003	
4	G200F8004	
5	G200F8005	
6	G200F8006	
7	G200F8007	
8	G200F8008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G200F8009	
10	G200F8010	
11	G200F8011	
12	G200F8012	
13	G200F8013	
14	G200F8014	
15	G200F8015	
16	G200F8016	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
17	G200F8017	



Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm

Nr. 5= Vliegwiel voor motor met elektrostart
Art. Nr. G200F9005

Nr. 2= Ontstekingspoel met
bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G200F9002



Nr 1= Vliegwiel
Art. Nr. G200F9001

(FLYWHEEL/COIL ASSY.)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F9001		9	G200F9009	
2	G200F9002		10	G200F9010	
3	G200F9003		11	G200F9011	
4	G200F9004		12	G200F9012	
5	G200F9005		13	G200F9013	
6	G200F9006				
7	G200F9007				
8	G200F9008				




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



(STARTER MOTOR)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F1A01	
2	G200F1A02	
3	G200F1A03	
4	G200F1A04	
5	G200F1A05	

Elektrostarter

Voor alle G200F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu).
Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G200FA4




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm




(CONTROL SYSTEM)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F2A01		9	G200F2A09	
2	G200F2A02		10	G200F2A10	
3	G200F2A03		11	G200F2A11	
4	G200F2A04		12	G200F2A12	
5	G200F2A05		13	G200F2A13	
6	G200F2A06		14	G200F2A14	
7	G200F2A07		15	G200F2A15	
8	G200F2A08		16	G200F2A16	

Nr 1= gasregelunit (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G200F2A01





De KM600 veegmachine serie heeft een oliebad filter (deze past op alle G200F motoren) Het complete filter is vergelijkbaar met het hiernaast afgebeelde filter nr.1 maar wordt geleverd zonder luchtfilter nr.5
Art. Nr. G200F3A01-1


(AIR CLEANER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F3A01		9	G200F3A09	
2	G200F3A02				
3	G200F3A03				
4	G200F3A04				
5	G200F3A05				
6	G200F3A06				
7	G200F3A07				
8	G200F3A08				

Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm

Nr 1= Compleet luchtfilter huis. Let op! Wordt geleverd excl. Luchtfilter (Nr.5)
Art. Nr. G200F3A01



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm


Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G200F4A01-1

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F4A01	
2	G200F4A02	
3	G200F4A03	
4		

Draadstang t.b.v. bevestiging uitlaat
Art. Nr. G200F4A05

Beugel voor extra
bevestiging uitlaat
Art. Nr. G200F4A04



Nr.1 Complete uitlaat
inclusief spruistuk
Art. Nr. G200F4A01

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F5A01		9	G200F5A09	
2	G200F5A02				
3	G200F5A03				
4	G200F5A04				
5	G200F5A05				
6	G200F5A06				
7	G200F5A07				
8	G200F5A08				



Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm




Nr 4. = complete tank
excl. tankdop
Art. Nr. G200F5A04



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm

Motor LONCIN G200F

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, asdiameter 19,05mm




(CLUTCH RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F6A01		9	G200F6A09		17	G200F6A17	
2	G200F6A02		10	G200F6A10		18	G200F6A18	
3	G200F6A03		11	G200F6A11		19	G200F6A19	
4	G200F6A04		12	G200F6A12				
5	G200F6A05		13	G200F6A13				
6	G200F6A06		14	G200F6A14				
7	G200F6A07		15	G200F6A15				
8	G200F6A08		16	G200F6A16				

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






(RETARDER)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F7A01		9	G200F7A09	
2	G200F7A02		10	G200F7A10	
3	G200F7A03		11	G200F7A11	
4	G200F7A04		12	G200F7A12	
5	G200F7A05		13	G200F7A13	
6	G200F7A06		14	G200F7A14	
7	G200F7A07		15	G200F7A15	
8	G200F7A08		16	G200F7A16	





Nr.	Bestelnr.	
1	8001001	
2	8001002	
3	8001003	
ETC	ETC.	
8001 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	8002001	
2	8002002	
3	8002003	
ETC	ETC.	
8002 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	8003001	
2	8003002	
3	8003003	
ETC	ETC.	
8002 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	8004001	
2	8004002	
3	8004003	
ETC	ETC.	
8004 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		



Nr.	Bestelnr.	
1	8005001	
2	8005002	
3	8005003	
ETC	ETC.	
8005 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Nr.	Bestelnr.	
1	8006001	
2	8006002	
3	8006003	
ETC	ETC.	
8006 = EERSTE 4 CIJFERS STAAN VAST		
LAATSTE TWEE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING.		
Dus Nr.1 = 01, Nr 2=02, Nr 17= 17		




Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES

Nr 8 =Bougie
Art. Nr. G200F1006



(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F1001		9	G390F1009	
2	G390F1002		10	G390F1010	
3	G390F1003		11	G390F1011	
4	G390F1004				
5	G390F1005				
6	G390F1006				
7	G390F1007				
8	G390F1008				


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

(CRANK CASE)



Nr 12= Olie sensor
Art. Nr. G200F2006

Nr 2= Olie peil schakelaar
Art. Nr. G200F2007

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2001		9	G390F2009	
2	G390F2002		10	G390F2010	
3	G390F2003		11	G390F2011	
4	G390F2004		12	G390F2012	
5	G390F2005		13	G390F2013	
6	G390F2006				
7	G390F2007				
8	G390F2008				


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

(CRANK CASE COVER)





Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F3001	
2	G390F3002	
3	G390F3003	
4	G390F3004	
5	G390F3005	
6	G390F3006	
7	G390F3007	

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



(Crankshaft)


Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F4001	
2	G390F4002	
3	G390F4003	



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

(Piston/connecting rod)



Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 88 x 64 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1

Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F5001	
2	G390F5002	
3	G390F5003	
4	G390F5004	
5	G390F5005	
6	G390F5006	


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

(Camshaft)



Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6001		9	G390F6009	
2	G390F6002		10	G390F6010	
3	G390F6003		11	G390F6011	
4	G390F6004		12	G390F6012	
5	G390F6005		13	G390F6013	
6	G390F6006		14	G390F6014	
7	G390F6007		15	G390F6015	
8	G390F6008		16	G390F6016	

Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 88 x 64 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1


Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



Nr 1= trekstarter (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G390F7001

Nr 19= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

(Starter)

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
1	G390F7001	
2	G390F7002	
3	G390F7003	
4	G390F7004	
5	G390F7005	
6	G390F7006	
7	G390F7007	
8	G390F7008	

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
9	G390F7009	
10	G390F7010	
11	G390F7011	
12	G390F7012	
13	G390F7013	
14	G390F7014	
15	G390F7015	
16	G390F7016	

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
17	G390F7017	
18	G390F7018	
19	G390F7019	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




(Carburetor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F8001		9	G390F8009	
2	G390F8002		10	G390F8010	
3	G390F8003		11	G390F8011	
4	G390F8004		12	G390F8012	
5	G390F8005		13	G390F8013	
6	G390F8006		14	G390F8014	
7	G390F8007		15	G390F8015	
8	G390F8008		16	G390F8016	



Nr 8= O-ring carburateur
Art. Nr. G390F8008




Nr 1= Carburateur (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G390F8001



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

Nr. 2= Vliegwiël voor
motor met elektrostart
Art. Nr. G390F9001-1



Nr 1= Vliegwiël
Art. Nr. G390F9001

(Flywheel)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F9001	
2	G390F9002	
3	G390F9003	
4	G390F9004	
5	G390F9005	

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





(Ignition Comp)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F1A01		9	G390F1A09	
2	G390F1A02		10	G390F1A10	
3	G390F1A03				
4	G390F1A04				
5	G390F1A05				
6	G390F1A06				
7	G390F1A07				
8	G390F1A08				



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr. 1= Ontstekingspoel met bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G390F1A01



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




(Air cleaner)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2A01		9	G390F2A09	
2	G390F2A02		10	G390F2A10	
3	G390F2A03		11	G390F2A11	
4	G390F2A04		12	G390F2A12	
5	G390F2A05				
6	G390F2A06				
7	G390F2A07				
8	G390F2A08				

Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



Nr 1= Compleet luchtfilter
huis. Let op! Wordt geleverd
excl. Luchtfilter (Nr.6)
Art. Nr. G390F2A01


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr 1= gasregelunit (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G390F3A01



(Control)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F2A01		9	G390F3A09	
2	G390F3A02		10	G390F3A10	
3	G390F3A03				
4	G390F3A04				
5	G390F3A05				
6	G390F3A06				
7	G390F3A07				
8	G390F3A08				

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F


Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr.1 Complete uitlaat
exclusief spruistuk
Art. Nr. G390F4A01

Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G390F4A01-1

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F4A01	
2	G390F4A02	
3	G390F4A03	
4	G390F4A04	
5	G390F4A05	



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr 1. = complete tank
excl. Tankdop en filter
Art. Nr. G390F5A01

Nr 4. = Tankdop
Art. Nr. G270F5A04



Accessoires:
Inline brandstof filter
Art. Nr. G270F5A07-1

(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F5A01		9	G390F5A09	
2	G390F5A02				
3	G390F5A03				
4	G390F5A04				
5	G390F5A05				
6	G390F5A06				
7	G390F5A07				
8	G390F5A08				



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Elektrostarter

Voor alle G390F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu). Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G390FA4


Tevens leverbaar complete motor met elektrostart:

G390FL-EL : G390FL met elektrostart

G390FX-EL : G390FX met elektrostart

(Starter motor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6A01	
2	G390F6A02	
3	G390F6A03	
4	G390F6A04	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F7A01	
2	G390F7A02	
3	G390F7A03	
4	G390F7A04	
5	G390F7A05	
6	G390F7A06	
7	G390F7A07	
8	G390F7A08	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G390F7A09	
10	G390F7A10	
11	G390F7A11	
12	G390F7A12	
13	G390F7A13	
14	G390F7A14	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F8A01		9	G390F8A09		17	G390F8A17	
2	G390F8A02		10	G390F8A10		18	G390F8A18	
3	G390F8A03		11	G390F8A11		19	G390F8A19	
4	G390F8A04		12	G390F8A12				
5	G390F8A05		13	G390F8A13				
6	G390F8A06		14	G390F8A14				
7	G390F8A07		15	G390F8A15				
8	G390F8A08		16	G390F8A16				



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm

